

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ MEKTEPKE SHEKEMGI HÁM MEKTEP BILIMLENDIRIW MINISTRIGI
PEDAGOGIKALIQ SHEBERLIK HÁM XALIQARALIQ BAHALAW ILIMIY-AMELIY ORAYI

2023-2024 OQÍW JÍLÍNDA QÁNIGELESTIRILGEN
MEKTEPLERDIÝ 11-KLASS OQÍWSHÍLARÍ USHÍN

BIOLOGIYA

PÁNINEN JUWMAQLAWSHÍ ATTESTACIYASÍN ÓTKERIW
BOYÍNSHA METODIKALIQ USÍNÍS HÁM MATERIALLAR



**2023-2024-OQÍW JÍLÍNDA QÁNIGELESTIRILGEN MEKTEPLERDİŇ 11-KLASS
OQÍWSHÍLARÍ USHÍN BAQLAW IMTIXANÍN ÓTKIZIW BOYÍNSHA BIOLOGIYA
PÁNINEN MATERIYALLAR**

Qánigelestirilgen mekteplerdiň 11-klasın pitkeriwshi oqıwshıları biologiya páninen Mámlekетlik tálim standartı boyınsha málım dárejedegi kompetenciyalarǵa iye boladı.

Oqıwshılardıń alǵan bilim hám kónlikpelerin anıqlaw ushın 2023–2024-oqıw jılında 11- klaslarda juwmaqlawshı imtixan jazba formasında ótkiziledi.

Hár bir imtixan biletiniń soraw hám tapsırmaları biologiya páni boyınsha qánigelestirilgen mekteplerdiň 7- 8- 9- 10- 11- klaslar temaların qamrap alıńǵan. Sonday aq, usınısta biliwge, qollawǵa hám pikirlewge tiyisli tapsırmalar boyınsha bahalaw kriteriyaları keltirilgen.

Hár bir oqıwshı birewden biletta tańlap aladı. Bilette oqıwshıǵa 10 sorawdan beriledi.

Sorawlardıń 4 ewi biliwge, 4 ewi qollawǵa, 2 ewi pikirlewge tiyisli boladı. Bilet sorawlarına juwap beriwi ushın **180 minut** waqt beriledi.

**BIOLOGIYA PÁNINEN BILIMLERDİ BAHALAWDA TEST
SINAWÍNDA QAMRAP ALĞAN BIOLOGIYA PÁNINIŃ
MAZMUN BÓLIMLERI**

Mazmun bólimi	Sanı	Biliw	Qollaw	pikirlew	jabıq test	ashıq test	Analiz etiw hám tuwrı juwapların tańlaw hám muwapiqlastırıw
I. Tirishliktiń ekosistema dárejesindegi ulıwma biologiyalıq nızamlıqlar	1	1			1		
II. Biosfera dárejesindegi ulıwma biologiyalıq nızamlıqlar	1		1		1		
III. Genetika hám organikalıq álem ilogenezi	3	3			2		1
IV. Zatlar hám energiya almasıwı	2	1		1	1		1
V. Tirishilik procesleriniń ximiyalıq tiykarları	3		2	1			

TAPSÍRMA BOYÍNSHA BAHALAW KRITERIYASÍ

Tapsırmalar tómendegı bahalaw kriteriyaları boyınsha bahalanadı:

- 1) Biliwge tiyisli jabiq hám bir neshshe juwaplı testler – 5 ball
- 2) Qollawǵa tiyisli ashıq, jabiq, bir neshshe juwaplı testler hám máseleler – 10 ball
- 3) Pikirlewge tiyisli tapsırmalar – 20 ball

I. Biliwge tiyisli tapsırmalar tómendegı bahalaw kriteriyaları boyınsha bahalanadı:

Biliwge tiyisli		
Soraw	Sani	Bahalaw kriteriyası
1	4	Eger tapsırma nadurıs usılda islengen hám juwap nadurıs bolsa, ulıwma balldıń 10% muğdarında ball; eger tapsırma salıstırmalı durıs orınlıǵan bolsa, ulıwma balldıń 50% muğdarında ball; eger tapsırma durıs bagdarlanǵan tek juwap nadurıs anıqlıǵan bolsa ulıwma balldıń 70% muğdarında ball; eger tapsırma durıs orınlıǵan bolsa, 100%, yaǵníy maksimal ball qoyıladı.
Jámi: 5 ball		

II. Qollawǵa tiyisli tapsırmalar tómendegı bahalaw kriteriyaları boyınsha bahalanadı:

Qollawǵa tiyisli		
Soraw	Sani	Bahalaw kriteriyası
2	4	Eger tapsırma nadurıs usılda islengen hám juwap nadurıs bolsa, ulıwma balldıń 10% muğdarında ball; eger tapsırma salıstırmalı durıs orınlıǵan bolsa, ulıwma balldıń 50% muğdarında ball; eger tapsırma durıs baǵdarlanǵan tek juwap nadurıs anıqlıǵan bolsa ulıwma balldıń 70% muğdarında ball; eger tapsırma durıs orınlıǵan bolsa, 100%, yaǵníy maksimal ball qoyıladı.
Jami: 10 ball		


III. Pikirlewge tiyisli tapsırmalar tómendegı bahalaw kriteriyaları boyınsha bahalanadı:

Pikirlewge tiyisli		
Analiz etiw hám juwmaq shıǵarıw	2	Eger tapsırmada biologıyalıq obyekt hádiyse, proceslerdi quram bólımlerge, taypalarǵa, toparlarǵa ajıratıp, bólımler arasındaǵı qatnaslardı, ulıwmalıq nızamlıqlardı anıqlay alsa, ulıwma balldıń 10% muğdarında ball; eger túrli kórınisindegi maǵlıwmatlardı bir túrden ekinshisine, jekeden ulıwmalıqqa, ulıwmalıqtan jekege hám quramalıdan

		<p>ápiwayıǵa aylandıra alsa, ulıwma balldıń 50% muǵdarında ball; eger mashqala (másele) sheshimin real mashqala mazmunına kóshire alsa, ulıwma balldıń 70% muǵdarında ball; eger real mashqalaǵa salıstırmalı onı analizlep tabılǵan sheshimniń mashqala haqıyqıy sheshimine sáykesligin anıqlay alsa, 100%, yaǵníy maksimal ball qoyıladı.</p> <p style="text-align: right;">Jami: 20 ball</p>
--	--	--

1-sorawlar

1. “Jırtqış -olja” grafigini úyreniń. Usınıs etilgen grafiktı analiz etiw tiykarında durıs juwmaqtı aniqlań.



- 1) türler sanınıń ózgeriwi – populyaciya tolqınları yamasa “tirishlik tolqınları”
- 2) populyaciya tolqınlarınıń sebeplerinen biri bul mol – kól aziq bazası.
- 3) Jırtqıshlar sanı qurbanlar sanınan kóbirek.
- 4) jırtqıshlar sanınıń kemeyiwi qurbanlar sanınıń kemeyiwinen aldın júz beredi


2. Noallel genlerdiń óz-ara tásiri nátiyjesinde F2 de belgilerdiń ajiralıwına tiyisli bilimlerińizge tiykarlangan halda kestenioltırıń.

Nº	Tásir túri	Organizm	Belgiler	Genotip	F2 de ajiralıw qatnası
1	Komplementar				9:7
2	Komplementar	Qabaq forma forması	disk domalaq uzınsıha		9:6:1
3	Komplementar				9:3:3:1
4	Polimer				15:1
5	Epistaz				12:3:1

3.Eskertiwshi reń (1) hám mimikriya (2) óa iye bolǵan orgamizmlerdi belgileń.


Organizmler atı	Eskertiwshi reń	Mimikriya
a) dızıldawıq shıbin b) korall aspidi c) gelekonus d) nangórek e) apiwayı hárre f) belyanka g) nangúrek h) tükli hárre		

4.Súwrette kóbeyiwdiń qaysı túri hám onıń qaysı fazası kórsetilgen? Usı dáwirde xromosomalar toplamın (n), DNK molekulaları sanın (c) kórsetiń. Juwaptı túsındırıń.




5.Qırıqbuvıńga tán bolǵan durıs juwaplardı tańlań.

- 1) tek jinissiz kóbeyiw
- 2) gametofittiń ústinligi
- 3) paqal japıraqlı ósimlik
- 4) masaqta spora payda bolıwı
- 5) jazǵı paqalı shaxalanǵan
- 6) tamırpaqaldıń barlıǵı




6.Japıraqlı toǵaydiń vertikal strukturası (yaruslığı) sxema tiykarında súwretlengen.

Sxemanı analizleń hám berilgen tapsırmalardı orınláń.



- a) I yarusta tarqalǵan haywan hám ósimliklerdi aniqlań.
- b) III yarusta tarqalǵan haywan hám ósimliklerdi aniqlań.
- c) Biocenozdaǵı haywan túrleriniń tarqalıwı fitosenozǵa qanday baylanıs boliwın túsındırıń.


7.Tómendegi súwretten paydalanıp hár bir qoraz tajınıń formaları fenotipi hám genotipin hámde násilleniwin túrin aniqlań.



8. Apiwayı hám quramalı gúlqorǵanlı ósimliklerdi ajıratıń.

Gulqorǵan hám topgúl forması	Ósimlikler
Apiwayı-ápiwayı	1) biyday; 2) piyaz; 3) mákkeniń atalıq gúli; 4) júzim; 5) salı;
Ápiwayı-quramalı	6) qashqarbede; 7) shopanqalta; 8) shiye;
Quramalı –ápiwayı	9) mákkeniń analıq gúli;
Quramalı-Quramalı	10) sebarga

9.Tómende berilgen súwrettegi organizmniń kóbeyiw túrine tán bolǵan maǵlıwmattı belgileń.




10.Qarşıǵaydiń embrional rawajlanıw basqıshları hám olarda baqlanatuǵın processler durıs sáykeslestirilgen juwaptı aniqlań.

Embrional rawajlanıw basqıshları	Processler
1) maydalaniw 2) gastrulyaciya 3) organogenez	a) interfaza processiniń baqlanıwi; b) blastomerlerdiń ózip kiriwi; c) blastomerlardıń qat-qat jaylasıwi; d) tirsek súyeginiń payda bolıwi; e) hawa qaltashalarında gazlar almasıwi.

11. Ósimlikler evolyuciyasınıń basqıshları durıs izbe-izlikte berilgen juwaptı anıqlań.


- 1) psilofitlerdiń kelip shıǵıwı; 2) kóp kletkalı suw otlardiń payda bolıwı;
- 3) ashıq tuqımlı ósimliklerdiń payda bolıwı; 4) qırıqqulaqlardıń kelip shıǵıwı; 5) jabıq tuqımlı ósimliklerdiń payda bolıwı ; 6) bir kletkalı suw otlardiń kelip shıǵıwı.



12. Tómendegi diagrammadaǵı sanlar menen kórsetilgen tirishlik cikliniń qásiyetlerin hám basqıshları ortasındaǵı sáykeslikti ornatıń


QÁSIYETLER	TIRISHLIK BASQÍSHLARÍ
<p>A) úlkenlerge sáykes keledi</p> <p>B) basqa kletkalardı tuqımlandırıwda qatnasadı</p> <p>C) eki ata-anadan alıńǵan genetik materialǵa iye</p> <p>D) háreketsheń spora (zoospora)</p> <p>E) bir qozǵalmas sızıq penen súwretlenedi</p> <p>F) metabolizmniń eń aktiv basqıshı</p>	<p>1) 1</p> <p>2) 2</p> <p>3) 3</p> <p>4) 4</p>

13.Tómendegi súwrette 1-, 2-, 3-, 4- sanlar menen kórsetilgen qásiyetler hám organoidlar ortasındaǵı sáykeslikti ornatıń.





QÁSIYETLER	ORGANOIDLAR
A) gidrolitik fermentlerdiń tásiri	1) 1
B) násillik axborotti saqlaw hám ótkeriw	2) 2
C) suyuqlıq almasıw ónimerlin shıǵarıiw	3) 3
D) karbonat angidridti biriktiriw	4) 4
D) glyukoza sintezi	

14.“Tirik sistemalardıń qásiyetleri” kestesin kórip shıǵıń hám tiyisli atamanı kiritip berilgan qatardı tolturnıń.

QÁSIYET	MISAL			
Rawajlanıw				
	 <small>МАРТ</small>	 <small>РЕЛЬ</small>	 <small>МАЙ</small>	 <small>ИЮНЬ</small>
	MART	APREL	MAY	IYUN

?



15.Qaysı sistematikalıq toparlar aromorfozlar nátiyjesinde payda bolǵan?

- 1)omirtqalılar;
- 2)qasqır tárizliler;
- 3)ishek quwıslılar;
- 4)bógelekler;
- 5)shının-shirkeyler;
- 6)kesirtke;
- 7)lichinkaxordalılar.

16Tómendegi atamalar qaysı sistematik birliklerdi súwretleydi?

- 1) kiprikli; 2) júzimliler; 3) tuwrıqanatlılar; 4) qasqır tárizli; 5) lasos tárizliler ;
6) sorıwshılar; 7) taspa tárizliler; a) klass; b) tuqımlas; c) awlad
-
-

17.Kosmopolit túrlerdiń ózine tán bolǵan qásiyetleri hám olarǵa mísallar keltiriń.

18.Populaciya tıǵızlıǵı qanday anıqlanadı. Anıq mísal keltiriń.

19.RNKnıń barlıq túrleri DNK tiykarında sintezlenedi. DNK molekulası fragmenti tómendegi quramına iye: G-A-T-G-A-A-T-A-G-T-G-C-T-T-C. Usı DNK fragmenti tiykarında sintezlengen t-RNK nukleotidleri izbe-izligin anıqlań.

20.Adam organizminde dem alıw qanday processler arqalı támiyinlenedi?

- 1) Alveolalardaǵı basımnıń artıwı
- 2) diafragmaniń qısqarıwı
- 3) diafragmaniń bosasıwı
- 4) sırtqı qabırǵalar ara bulshıq etlerdiń qısqarıwı
- 5) alveolalarda basımnıń páseyiwi
- 6) ishki qabırǵalar ara bulshıq etlerdiń qısqarıwı

21.Durıs dúzilgen azıq shınjırlardı anıqlań


- 1) ósimlik → ǵawasha túnlemesi → jerqazar → úy qoyanı
- 2) ósimlik → kolorado qońızı → kirptiken → túlki
- 3) ósimlik → qoyan → jılan → mangust
- 4) ósimlik → qurbaqa → láylek → jılan

22.Násillik maǵlıwmatqa iye kletka sistemalardı anıqlań.

- 1) yadro
- 2) lizosomalar
- 3) mitoxondriyalar
- 4) ribosomalar
- 5) Golji toplamı
- 6) xloroplastlar

2-sorawlar

1. Súwrette kóbeyiwdiń qaysi túri hám onıń qaysı fazası kórsetilgen? Usı dáwirde xromosomalar toplamın (n), DNK molekulalar sanın (c) kórsetiń. Juwaptı túsindiriń.




2.Berilgen organizmeler kóbeyiw usılıń kórsetiń. Kóbeyiw túriniń evolyuciyadaǵı áhmiyetin anıqlań.

Tiri organizmeler	Kóbeyiw usılı	Tiri organizmeler	Kóbeyiw usılı
Xlorella		Qırıqqulaq	
Spirogira		Tufelka	
		Evglena	
Qalpaqshalı zamarrıq		Bezgek paraziti	
		Suw otları	
Mox		Iyne terililer	
Ashitqı Zamarrıǵı		Amyoba	

3. Tómendegi organizmniń kóbeyiwin tú sindiriń.




4. Fotosintez processindegi soraw belgisi menen kórsetilgen zattı anıqlań hám tú sindiriń.



5. Kók kepterdiń leykocitinde 80 xromosoma bar. Kepter mayek kletkasındaǵı autosomalar sanın anıqlań.

6. Baqa ontogenezindegi rawajlanıw basqıshları hám dawirlerin anıqlań.



7. Kestede berilgen processlerdi sýykes túsinikler menen juplań.

1	Fotosintez jaqtılıq basqıshı baslangısh ónimi	A	stroma bóliminde
2	Fotosintez qarańǵılıq basqıshı xloroplastlardıń keshedi	B	jaqtılıq energiyası, suw , ADF, xlorofill
3	Fotosintez jaqtılıq basqıshı aqırǵı ónimi	C	tilakoidlarda
4	Fotosintez qarańǵılıq basqıshı baslangısh ónimi	D	karbonat angidrid, ATF, NADF·H
5	Fotosintez jaqtılıq basqıshı xloroplastlardıń keshedi	E	kislorod, ATF, NADF·H

8. II qan gruppaga iye rezus oń, saw qizdiń úlken qan aylaniw sheńberi arteriyalarıdaǵı qan plazmasında qanday zatlar boladı?

9. Allopatrik baǵdarda tür payda bolıw processi izbe-izligin anıqlań.

1) jańa belginiń populyacyyada tarqalıwı; 2) hár qıylı populyacyyalar individları ortasında uzaq waqıt baylanıs joq; 3) jańa tür payda bolıwı; 4) jańa sharayatqa sýykes allellerdiń toplanıp bariwı; 5) har qıylı populyacyyalar arasında suwlı tosıqlardıń payda bolıwı; 6) jańa jasaw sharayatında mutaciyalar kelip shıǵıwı

10. Suw hawızlerindegi azıq shinjırıdı tómendegi organizmeler fitoplankton→zooplankton→mayda balıq→iri balıq qurayıdı. Ekologiyalıq piramidadaǵı barlıq organizmniń massası 55 550 kg.

11. Tómendegi barlıq atamalar, ekewinen tısqarı, organizmeler rawajlanıwınıń embrion dáwiri basqıshların túsindiriw ushın isletiledi. Ulıwma dizimnen sırtqa shıǵatuǵın eki atamanı anıqlań hám juwap sıpatında olar kórsetilgen sanlardı jazıń.

1. mezoderma
2. blastomera
3. morula
4. interfaza
5. metamorfoz

12. Úsh durıs juwaptı tańlań hám olar astında kórsetilgen sanlardı jazıń.


Eger haywanda súwrette kórsetilgen júrek bolsa, onda bul haywan xarakterlenedi

- 1) tiri tuwıwı
 2) natuwrı rawajlanıw
 3) bas miy yarım sharlarındaǵı
 jıryıqlar
 4) sırtqı skelet
 5) suwıq qanlı
 6) diafragma




13. Transkripsiyalangan DNK shınjırında 30% adenin hám 20% timin bar. Eki shınjırı DNK molekulası bolatuǵın guanin quramın aniqlań.

14. Súwrette kórsetilgen organizmler ushın tán túsiniklerdi aniqlań.



- 1) arxegoniy 2) tuqimbúrtik 3)túyinshe

15. Tómendeki súwrettegi shıbin-shirkeylerdiń atların jazıń.



16. Darya shayanınıń bólip shıǵarıw sisteması dúzilisin jazıń _____

17. Tolıq ózgeris penen rawajlanatuǵın shıbin-shirkeylerge tán qásiyetlerdi jazıń. Mısallar keltiriń.

18. Tómende berilgen kletkalar qanday bóliniw nátiyjesinde payda boladı hám qanday xromosoma toplamına iye boladı?

- 1) urıq qaltasındaǵı mayek kletka;

2) shań dáneshesiniń vegetativ kletkası

19. Berilgen teksti tolتىرىن. Bakteriyalar ekosistemada tarqatiwshilar toparin quraydi, sebebi olar ...


- 1) organikalıq zatlardı minerallarǵa aylandıradi
- 2) zat hám energiyaniń jabıq dawirine aylanıwin támiyinleydi
- 3) mikroskopik ólshemge iye, toqımalar payda etpeydi
- 4) konsumentler tárepinen azaq sıpatında qabil etiledi
- 5) topıraqta ósimlikler ushın zárür anorganikalıq zatlardı payda etedi

20. Berilgen teksti tolتىرىن. Zamarriqlar ekosistemada tarqatiwshilar toparin quraydi, sebebi olar ...

- 1) organizmelerdiń organik zatlardı minerallarǵa aylandıradi
- 2) zatlar hám energiya jabıq dawirde aylanıwin támiyinleydi
- 3) mikroskopik ólshemge iye, toqımalar payda etpeydi
- 4) topıraqta ósimlikler ushın zárür anorganikalıq zatlardı payda etedi
- 5) konsumentler tárepinen azaq sıpatında qabil etiledi


21. Tómende keltirilgen qaysı maǵlıwmatlar súwrette kórsetilgen kletka sıpatlamasına durıs kelmeydi?

- 1) kislorod penen dem aladi
- 2) kletka diywalında murein saqlaydı
- 3) avtotrof usılda azaqlanadi
- 4) fagocitoz qásiyetine iye
- 5) citoskeletke iye
- 6) centriolalarǵa iye



3-sorawlar


1. Ulotriks rawajlanıwidıń qaysı basqıshı 8 (a) san menen kórsetilgen. Ol qanday kóbeyiw forması (b)? Juwaptı túsindiriń.



2. Gametogenezdiń basqıshlarındaǵı kletkalar atı hám olardaǵı xromosoma hám DNK toplamların jaziń?



3. Omirtqalı konsumentlerdi aniqlań.




4. Kletkanıń bóniniwi barısında algan bilimlerińge tayanıp, kesteni tolturnıń.

Meyoz cikli	Saw adam			Shershevskiy terner sindromi		
	Jami xromosoma	Jinisý xromosoma	Autoso ma	Jami xromosoma	Jinisý xromosoma	Autoso ma
Interfaza						
1	G1-sintezge tayarlıq dawiri					
2	S-sintez dawiri					
3	G2-sintezden keyingi dawir					
Meyoz basqishları						


1	Profaza I						
2	Metafaza I						

5. Er jetkende eki kameralı júrekke iye bolǵan omırqlı haywanniń miyii súwrette qanday san menen kórsetilgen?



1 2 3 4 5

6. Sxemanı analizleń.



- a) adam genetikasın bul metod arqalı anıqlawdiń ahmiyetin túsındırıń.
- b) bul kesellik qaysı tipta násillenedi, pikirińizdi túsındırıń.
- c) bul sıyaqlı násilleniw túrleine misallar keltiriń

7. Tómendegi berilgen maǵlıwmatlar evoluciyani dálillewde qaysı pan dalili esaplanadı?

- a. Adam DNKsi dúzilisiniń sıyır DNKsı dúzilisine 28 % uqsas bolıwı .
- b. Ósimlik hám haywan kletkalarında ribosoma hám mitoxondriya

sıyaqlı organoidlardiň barlıǵı

c. Mádeniy ǵawashalarda shigitten ónip shıǵıp atırǵan narttiń aldın tegis plastinkalı, soń bólekli japıraqlardıń payda bolıwı.


8. Noallel genlerdiń óz-ara tásiri natiyjesinde F2 de belgilerdiń ajıralıwına tiyisli bilimlerińge tiykarlangan halda kesteni tolturnı.

Nº	Tásir túri	Organizm	Belgiler	Genotip	F2 da qashıq lasıw qatnası
1	komplementar				9:7
2	komplementar	Qabaq forması	Disk Domalaq Uzınsha	A_B_ aaB_ A_bb aabb	9:6:1
3	komplementar				9:3:3:1
4	polimer				15:1
5	epistaz				12:3:1


9. Qarşıgayıdıń embrional rawajlanıw basqıshları hám olarda baqlanatuǵın processler durıs sáykeslestiriń.

Embrional rawajlanıw basqıshları	Processlar
1.Maydalaniw 2.Gastrulyaciya 3.Organogenez	a) interfaza processiniń baqlanıwı b) blastomerlardiń ósip kiriwi c) blastomerlardiń qat- qat jaylasıwı d) tirsek súyeginiń payda bolıwı e) hawa qaltashalarında gazlar almasıwı

10. Súwrette adam organizminde ıssılıq tásirine salıstırǵanda payda bolıwshı refleks oǵı izbe-izligi súwretlengen. Súwrette sanlar menen kórsetilgen refleks oǵınıń quramlıq bólimi ushın tán bolǵan maǵlıwmatlardı anıqlań.



11. Baqa ontogenezindegi rawajlanıw basqıshları hám dawirlerin aniqlań.



12. Tajriybeda subekt elodeya ósimlikleri bolǵan jabıq móldır ıdisti stol lampası menen 25 minut dawamında jarıtıp, kislorod hám karbonat angidrid muǵdarın gaz analizatorları járdeminde ólshewdi ámelge asırdı.


Usı jabıq móldır ıdistä kislorod hám karbonat angidrid konsentraciyası qanday ózgeredi? Har bir muǵdar ushın onıń ózgerisiniń tiyisli qásiyetlerin aniqlań:

- 1) ózgermeydi
- 2) páseyiw
- 3) asırıw

Kestedagi har bir mánis ushın tańlanǵan sanlarnı jazıń. Juwaptagyı sanlar takrarlanıwı mümkin.

Kislorod konsentraciyası	Karbonat angidrid konsentraciyası

13. Tiri kletkalardaǵı katalazator qanday biologiyalyıq wazıyparı atqaradı? Peroksid qospastan aldin kartoshka tamırları aldinan qaynatılsa, tajriybeli natiyjeleri qanday ózgeredi? Juwaptı túśindiriń.



14. AaBB genotipine iye bolǵan individtiń analizli shaǵılıstırıwında geterozigotalı násildiń payda bolıwı itimalılıǵı (%) qanday?

15. Ózbekstan qorıqxanalarında ushıraytuǵın sútemiziwshilerdi anıqlań.

- 1) Tyanshan qońır ayıwı, 2) Orta Aziya qunduzı, 3)qar qaplamı, 4) jorga tuwalaq, 5) Buxoro suwını, 6) jayran, 7) Turkistan qaraqulaq, 8) kishi taǵamurın 9) baltajutar 10) Amudaryo kishi beltumsıq.

16. Biriktiriwshi toqımaniń tiykarǵı waziyapası nelerden ibarat?

17. Noqatlardıń ornına kerekli sózlerdi qoyıp tolturnıń.

Dáslepki suw da hámde qurǵaqlıqta jasawshılar bunnan 300 mln jıl aldında jasawshı lardan kelip shıqqan.

18. Qara balıq qay jerlerde tarqalǵan? _____

19. Shań dáneshesi payda bolǵan waqıtdan baslap gulli ósimliklerdiń kóbeyiwı hám rawajlanıwında júz beretuǵın processlar izbe-izligin belgileń.

- 1) diploid kletkadiń payda bolıwı
- 2) spermıylardiń urıq qaltasına kiriwi
- 3) shań nayshasınıń payda bolıwı
- 4) vegetativ hám generativ kletkalardiń qáliplesiwi
- 5) urıqtıń qáliplesiwi

19. Berilgen súwrette kemiriwshi organizmniń qanday halatın baqlaw mümkin?



20. Mutaciya túrin anıqlań A-G-A-G-A-T → A-T-A-G-A-T

21. Qaysı sistematik toparlar aromorfozlar natiyjesinde payda bolǵan?

- 1) suw da hámde qurǵaqlıqta jasawshılar;
- 2) suwsar tárizliler ;
- 3) qarınayaqlı molluskalar;
- 4) sonalar;
- 5) shayan tárizliler ;
- 6) jılanlar;
- 7) bas skeletliler.

4- sorawlar


1. Súwrette kórsetilgen kletkalarga tán qásiyetlerdi kórsetiń.

	<p>1) eukariot; 2) kletka qabıǵın óz ishine aladı; 3) epiteliy toqımasın payda etedi; 4) gaploid; 5) mitozǵa iye; 6) ishek quwıslıǵın ishki tárepin payda etedi; 7)kletkalar ara zatlardı óz ishine almaydı; 8) plastidlargá bay.</p>
--	---

2. Belok 400 aminokislotadan ibarat. Usı beloktı kodlawshı gen jaylasqan DNK fragmentinde nukleotidler ulıwma sanınıń 20% n guanin nukleotid quraydı. Usı DNK fragmentindegi C-G nukleotidleri arasındaǵı vodorod baylanıslar sanın anıqlań?

3. Tómendegi súwretten paydalanıp populyaciyanıń jas quramı boyınsha sáykes türde jaylastırıń.

- 1-ósip baratırǵan populaciya
- 2-kemeyip baratırǵan populaciya
- 3-turaqlı populaciya



4. $(A+T) - (G+S) = 50$ hám ulıwma vodorod baylanıslar sanı 300 bolsa, DNK fragmenti uzınlıǵıń aniqlań.(qońsı nukleotidlар arasıǵı aralıq 0,34 nm)

5. Eń joqarı dárejeden baslap sistemalıtoparlar izbe-izligin ornatıń. Kestege tiyisli sanlar izbe-izligin jazıń.

- 1) Eki tuqımúlesliler
- 2) ǵawashagúlliler
- 3) Magnoliyalılar
- 4) Ósimlikler
- 5) Meksika ǵawashası
- 6) Eukariotlar

6. Tómendegi kestede bólek baǵanalarda hámle qabatları berilgen. Har bir qabat ushın tán bolǵan organlardı sáykes türde baǵanalarǵa jaylastırıń.

Ektoderma	Endoderma	Mezoderma
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4

7. Xardi-Vaynberg nızamına qaray, *A* geniniń populyaciyada ushıraw chastotası *a* geniniń ushıraw chastotásıń 1,5 marte kem ekenligi aniqlandı. Geterozigota (*Aa* × *Aa*) organizmlerden 12000 nasıl alındı. (Joqarıdaǵı belgi aralıq násillenedi, dep esaplansın.)


- a) Populyaciyadaǵı dominant *A* geni bar bolǵan organizmler sanıń aniqlań.

- b) Populyaciya quramındaǵı retsessiv *aa* genotipine iye organizmler sanın aniqlań.
8. Zuxrashashtiń sporofiti ushın tán bolǵan hám tán bolmaǵan juwapti belgileń.


Tán bolǵan	Uliwma pikirler	Tán bolmaǵan
	1) spora payda etiwshi bórtpeshelerge iye emes; 2) zigota payda etedi; 3) soruslarǵa iye; 4) jasıl, júrek tárizli ósimshege iye; 5) fotosintez qıladı; 6) tamırpaqallı ósimlik; 7) kóp kletkali arxegoniyǵa iye	

9. Daltonizm hám gereń-saqawlıq belgilari retsessiv belgiler. Daltonizm geni X xromosomada, gereń-saqawlıq geni autosomada jaylasqan. Daltonik hám gereń-saqaw erkek saw hayalǵa úylengende shańaraqta bir ul daltonik, gereń-saqaw, bir qız daltonik, biraq normal eshitetuǵın bolıp tuwilǵan. Bul shańaraqtaeki belgisi boyinsha da kesel qız tuwılıwı mümkinbe?

10. Tómendegi súwrette azottiń biosferadaǵı dáwirlık aylanıwi keltirilgen bolıp, san menen kórsetilgen bakteriyalar atı hám processtı túsindiriń.




11. Adam organizminiń qan aylanıw sistemasińı áhmiyeti hám júrek bólimlerin sıpatlap túsindiriń.



12. Eń úlkeninen baslap sistematik taksonlar izbe-izligin belgileń. Kestege sáykes keletuǵın sanlar izbe-izligin jazıń.

- 1) baspiyaz
- 2) ósimlikler
- 3) gulli ósimlikler
- 4) piyaz tárizliler
- 5) piyaz
- 6) bir úlesliler

13. Súwrette kletkaniń qanday dúzilisi kórsetilgen? Ol qanday funkciyani atqaradı? Ol kletkaniń qaysı bólümünde jaylasqan?



14. Eń tómendegi dárejeden baslap sistemalı toparlar izbe-izligin ornatıń. Kestege tiyisli sanlar izbe-izligin jazıń.

- 1) Lansetnik
- 2) Bas skeletsiz xordalılar
- 3) Evropa Lansetnigi
- 4) Haywanlar
- 5) Xordalılar
- 6) Eukariyotlar

15. Ulıwma degeneraciya ... ǵa alıp baradı
1) biologik regress

- 2) biologik progress
- 3) jeke iykemlesi
- 4) morfofiziologiyalıq joqarılıanıw

16. Ğawasha shigitiniń dúzilisi haqqında maǵlıwmat jazıń.

17. Túymegúldıń dárilik qásiyetin jazıń.

18. Kók shashıratqınıń dárilik qásiyetin jazıń.

19. Bawır kletkalarındaǵı processler hám olarda júz beretuǵın kletka bólimleri arasındaǵı sáykelsiki anıqlań.

PROCESSLER	KLETKA BÓLIMLERİ
1) translyaciya;	a - citoplazma
2) ribosomalardıń qáliplesiwi;	b - yadro
3) ATF sintezi;	c - endoplazmatik tor
4) t-RNK sintezi;	d - ribosoma
5) glikogen sintezi;	e - mitoxondriya

20. Súwrette kórsetilgen laboratoriya asbabı neni

ólshev ushın qollanıladı?

- 1) suyıqlıq kólemi
- 2) kislorod muǵdarın
- 3) eritma konsentraciyasın
- 4) suyıqlıq tígızlıǵın



21. Golji toplamı qanday waziyapanı atqaradı?

- 1) anorganikalıq zatlardan organikalıq zatlardı sintez qıladı
- 2) biopolimerlerdi monomerlerge tarqatadı
- 3) kletkada sintezlengen beloklar, lipidlar, uglevodlardı toplaydı
- 4) kletkada zatlardı toplaw hám sırtqa shıgariwın támiyinleydi
- 5) organikalıq zatlardı anorganikalıq zatlarǵa oksidleydi
- 6) lizosomalar payda bolıwında qatnasadı


22. “Gulli ósimlikler” kestesin analizleń. Kesteniń bos ketekshelerin dizimde keltirilgen atamalar járdeminde toltırıń.

Tuqımlas	Ósimlik	Miywe túri
Kapusta tárizliler	rediska	a
B	Jérǵoza	sobiq
ǵawashagúlliler	C	d

- 1) iytjúzimliler 2) átirgúlliler 3)sobiqlılar 4) jantaq 5) ǵawasha 6) lablebi
- 7) qozaq 8)górek 9) ǵoza


5-sorawlar

1. Súwrette kórsetilgen geniologik kartaǵa qatay, qara reńde kórsetilgen belginiń násilleniwin aniqlań. 8-, 9- sanlı ata-analardıń genotiplerin aniqlań.




2. A-tómendegi súwrette berilgan process qaysı dárejede baradı?


B-DNK qos shinjırında 600 dezoksriboza bolsa, neshe nukleotidten ibarat RNK sintezlenedı?



3.1-, 2- hám 3-súwretlerde organizmlerdiń fazalıq tarqalıwınıń qanday túrleri kórsetilgen?



4. A-tómendegi súwrette berilgen process qaysı dárejede baradı? B-DNK qos shinjrında 400 dezoksriboza bolsa, neshe nukleotidten ibarat RNK sintezlenedi?



5. Úsh durıs juwaptı tańlań. Insanniń jińishke isheklerinde as sińiriw ushın tómendegilar xarakterleden.

- simbiotik bakteriyalar tárepinen cellyulozanıń tarqalıwı
- kislotalı ortalıqta fermentlerdiń aktivlesiwi
- peptidlerdiń tripsin menen tarqalıwı
- maylardı jumsaw hám emulciyalaw
- pepsin qatnasında beloklardiń gidrolizi
- asqazan astı bezi shiresi fermentleriniń jumısı

6. Eger 15-16 jaslı oqıwshınıń bir kesha-kúndizdegi qabil etken awqati quramında 100 gramm belok, 95 gramm may, 400 gramm uglevod bolsa, bul muǵdardaǵı belok, may, uglevodtiń tarqalıwı natiyjesinde biomolekulalar (a), biopolimerler (b) den neshe kkal hám qansha kj energiya payda bolıwın aniqlań.

7. Nawqas qan quramındaǵı qand muǵdarı 2 ay dawamında úyrenip barıldı. Tómende berilgan analız natiyjelerine qaray durıs juwmaqtı aniqlań.



- a. 1-háptede nawqasta insulin islep shıǵarımaǵan.
- b. 8-háptede qanda qant muǵdarı artqan.
- c. 3-háptede qanda qant muǵdarı normada bolǵan.
- d. 5-háptede qant muǵdarı normadan páseygen.

8. Qarshiǵaydiń embrional rawajlanıw basqıshları hám olarda baqlanatuǵın processlerdi durıs maslastırıń.


Embrional rawajlanıw basqıshları	Processlar
1.Maydalaniw 2.Gastrulyaciya 3.Organogenez	a) interfaza processiniń baqlanıwı b) blastomerlerdiń ósip kiriwi c) blastomerlerdiń qat- qat jaylasıwı d) tirsek súyegindiń payda bolıwı e) hawa qaltashalarında gazlar almasıwı

9. Belgili bir genniń kodlawshı bóliminde bir neshe mutacyilar anıqlandi. Mutacyidan aldiun **matrica shinjırına komplementar shinjırdaǵı** nukleotidlар tómendegishe jaylasqan: **ATGACAGCTGCGGAAATG**

Nº	A	T	G	A	C	A	G	C	T	G	C	G	G	A	A	A	T	G
1-mutaciya				T														
2-mutaciya								C										
3-mutaciya										C								
4-mutaciya																	A	

- a) Mutaciya natiyjesinde sintezlengen beloktaǵı aminokislotalardı aniqlań.
 b) Mutaciyanıń belok funkciyasına tásirin aniqlań (neytral, letal).
 c) Bul türdegi mutaciyalar tirishliktiń qaysı dárejesinde júz beredi?

10. Tómendegi sxemada organizmler hám olar kletkalarıdaǵı xromosomalar sanı súwretlengen. Usı sxemadan paydalanıp tetraploid sortlı mákke (a) hám tetraploid sortlı biyday (b) diń spermiysi quramındaǵı xromosomalar sanı qaysı san (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) arqalı súwretlengenligin aniqlań.




11. Allopatrik baǵdarda tuúr payda bolıw processi izbe-izligin aniqlań.
 1) jańa belginiń populyacyada tarqalıwı; 2) har qıylı populyaciyalar individleri ortasında uzaq waqt baylanıś joq; 3) jańa tur payda bolıwı ; 4) jańa sharayatqa sáykes allellerdiń toplanıp bariwı; 5) har qıylı populyaciyalar arasında suwli tosıqlardıń payda bolıwı ; 6) jańa jasaw sharayatta mutaciyalar kelip shıǵıwı.

12. Tómendegi súwrette 1-, 2-, 3- sanları menen kórsetilgen belgiler hám bezlerdi sáykeslestiriń.

QÁSIYETLERİ		BEZLER
A) laktaciya ushın juwap beradi		1) 1
B) jup bezlar, sútemiziwshilerdiń reprodukdiv sistemасına kiredi		2) 2
C) beloklar hám ayrim maylardıń tarqalıwın támiyinleydi		3) 3
D) termoregulyacyada ortalıq rol oynaydı		

- E) teri bezleri sekreciya duzlar hám organikalıq zatlardıń suwdaǵı eritpesin quraydı
 F) bezler sekreciyası pepsin hám lipaza ózinde saqlaydı



13. Ósimlikler miwe hám tuqımlardı tarqatıw ushın qanday iykemlesiwlerge iye? Juwaptı túsındırıń.


14. Adamlarda ovogenezdiń jetilisiw dáwiri basqıshına sáykes keletuǵın belgilerdi tańlań.

- 1) DNK replikaciyası júz beredi
- 2) Baǵdarlawshı deneler payda boladı
- 3) meyozdan aldın interfazaǵa sáykes keledi
- 4) kletkalar gaploid boladı
- 5) formalanıw basqıshınan aldın keledi
- 6) II dárejeli ovosit payda boladı

15. Biologıyalıq progresske alıp keletuǵın baǵdarlardı pariqlań.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) evoluciya processinde tiri organizmlerde násillik ózgeriwsheńlik nátiyjesinde jańa belgilerdiń payda bolıwı 2) organizmlerde jańa belgi-qásiyetler tiykarında jeke iykemlesiwdiń júzege kelishi 3) organizm aktiv ómir keshiriwi ushın zárür bolǵan organlar sistemasiń apiwayılasıwına yamasa joǵalıwı | a) allogenez
b) arogenez
c) katagenez |
|--|---|

16. Keltirilgen organizmler qalay azaqlanadı.



17. Gametogenez temasına tiyisli bilimlerge tayangan halda tómendegi kesteni toltırıń.

T/r	Zonalar	n hám c	Processler
1			
2			
3			
4			

18. Zatlar hám energiya almasıwı temasına tiyisli bilimlerge tayangan halda kesteni toltırıń.

Basqısh	Reakciya	Qay jerde júz beredi	Ajıralatuǵı n energiya muǵdarı	Payda bolatuǵın ATF muǵdarı
I				
II				
III				

19. Özgeriwsheńlik túrlerin aniqlań.


- 1) amfibiyalarda metamorfoz;
- 2) jinisiy kletkada xromosomalar sanınıń kemeyiwi;
- 3) geterozigota qónır kózli ata-anadan kók kózli perzenttiń tuwilıwi;
- 4) awqat racionı jaqsılanganda qaramallarda sút muǵdarınıń artıwi.

20. Kestede keltirilgan kletka hám kletka qásiyetleri ortasında baylanıslar berilgen.


Kletka	Kletka q.siyetleri
	Yadrosı qáliplespegen
Haywan kletkası	Glikokaliks barlıǵı

Kesteniń bos ketekshesine qaysı termin jazılıwı kerek?

- | | |
|---|--------------|
| a. zamarriq | 3) haywan |
| b. ósimlik | 4) prokariot |
| 21. Berilgen har bir maǵlıwmattı durıs dep qabul qılıwınız yamasa nadurıs dep biykarlawıñız mümkin. Durıs pikirge “awa”, nadurıs pikirge “yaq” dep juwap beriń. | |

	1) qarın buıshıq etleri qısqarǵanda, dem shıǵarıladı 2) dem alıwda ishki qabırǵalar ara bulshıq etler qısqaradı 3) moyın bulshıq etleri qısqarǵanda dem shıǵarıladı 4) dem alıwda diafragma bulshıq eti qısqaradı 5) qabırǵalar kóterilgende, kókirek quwıslıǵı kólemi tarayadı 6) dem alıwda qabırǵalar kóteriledi
---	--

22. Sxemada kórsetilgen adam júreginiń qaysı bólimlerine qoyılǵan sanlarǵa sıpatlamalar durıs berilgen?


1) aorta 2) eki qaqpaqlı klapan 3) shep bólmeshe 4) úsh qaqpaqlı klapan 5) oń qarınsha 6) joqarı gewek vena	
--	--

6-sorawlar

1. Hár bir mísal túr payda boliwınıń qaysi usılin súwretlewdi anıqlań.


Mísal	Túr payda boliwi
A) Tabiyatta ulıwma malinanıń bir neshe xromosoma túrleri bar, tiykarınan $2n= 14, 21, 28, 35, 42$ B) kólde bir forel túrinen eki populyaciya payda boldı: biri jaz aqırında, ekinshisi kesh gúzde kóbeyedi	

2. Moxlardıń kóbeyiw izbe-izligin jazıń?



3. Tómendegi súwretten paydalanıp keń taspa tárizli qurttıń

- a-birinshi tartipli xojayıńı
- b-úshıńshi tartipli xojayıńın jazıń.




4. Xromasomlar toplamı durıs berilgen juwaplar sanı neshe?

Kletkalar atı	
1. urıq qalta	8n
2. endosperm	2n
3. mikrospora	n
4. makrosporacit	n
5. máyek kletka	n
6. oraylıq kletka	2n


5. Durıs juwaptı tańlań hám olar kórsetilgen sanlardı jazıń. Ekosistemalarda producentlar tómendegiler bolıwı mumkin.

- 1) ciyanobakteriyalar
- 2) sút kislotası bakteriyaları
- 3) serobakteriyalar
- 4) pishen tayaqshası
- 5) temir bakteriyaları
- 6) tırıspay vibrioni

6. Súwrette súwretlengen processti túsındırıń.



7. Súwrette kórsetilgen bir aymaqta jasawshi sayrawshi quşlarda júz bergen ózgerisler tabiyiy tańlawdıń qaysı túrine kiredi? Juwaplarıńızdı túsındırıń.



8. Berilgen keste tiykarında ósimliklardiń kelip shıǵıw oraylarına sáykes tuqımlas atların hám gúl formlasın jazıń.

Oray atı	Tuqımlas atı	Gúl formulası
Qubla Amerika		
Oraylıq Amerika		
Qubla -Batis Aziya		
Arqa Aziya		
Orta jer teńizi		
Abissiya		

9. Tómendegi kóbeyiw usılları parqın túsındırıń.

Oogamiya	Izogamiya	Geterogamiya
X	Y	Z

10. Organızmniń nerv hám gumoral basqarılıwına tiyisli úyrengeng bilimlerińizden paydalananı kesteni tolturnıń.

Organlar jumısına tásiri	Kóz qarashiǵı	Júrek	Qan tamısı	Bronx	Asqazan	Ishekler
Simpatikalıq nerv sisteması						
Parasimpatikalıq nerv sisteması						
Gipofiz bezi						
Búyrek ústi bezi						

11. Tekstti oqıń. Charlz Darvinniń evolyuciya mexanizmleri haqqındaǵı tiykargı pikirlerdi túśindiriwshi úsh qatardı tańlań. Kestede kórsetilgen sanlardı jaziń.

- (1) Artıqsha resurslar sharayatında hár bir xalıq sanı sheksiz kóbeyiwi mümkin.
- (2) Biraq, tiykarınan, hár bir populyaciyanıń úlkenligi ádette salıstırmalı turaqlı.
- (3) Sonday etip, xalıq ishinde jasaw ushın gúres bar.
- (4) Túrli genotip hám fenotiplerdi jaratatuǵın násillik ózgeriwsheńlik barlıǵı sebepli, ayrım shaxslar atrap-ortalıq sharayatına kóbirek iykemlesedi.
- (5) Tabiyiy tańlaw nátiyjesinde eń kúshli shaxslar aman qaladı.
- (6) Mısal sıpatında Galapagos arallarında hár qıylı ispinozlardiń bir waqıttıń ózinda barligin keltiriw mumkin.

12. Sútemiziwshilerde as sińiriwde silekey qanday waziypanı atqaradı? Túpirikiń quramı qanday? Úsh funksiyasın jaziń.

13. Somatotropin genin óz ishine alǵan bakteriyalardiń gen modifikasiyalanǵan shtammin alıw processleri izbe-izligin ornatıń. Tiyisli sanlar izbe-izligin jaziń.

- 1) eukariot DNK hám bakteriya plazmidlardı restriktazalar menen islew beriw
- 2) rekombinant DNKnı óz ishine alǵan bakteriyalar kolonyaların skridiń qılıw
- 3) EUKARYOT kletkalardan somatotropin geni menen DNK fragmentin ajıratıw
- 4) rekombinant plazmidlar menen bakteriyalardiń transformaciyası
- 5) DNKnı ligazalar menen islew beriw hám rekombinant plazmid alıw

14. Tiri organizmler hám olar payda bolǵan era ortasındaǵı sáykeslikti aniqlań.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Bas ayaqlı mollyuskalar 2) pánje qanatlı balıqlar 3) saqıynalı qurtlar 4) trilobitlar 5) omırtqalı haywanlar 6) nangúrekler | <ol style="list-style-type: none"> a) paleozoy b) proterozoy |
|---|--|

15. Ontogenezdiń embrional hám postembrional rawajlanıw dágwirleri basqıshların jaziń.

Ontogenez	
Embrional rawajlanıw dágwiri	Postembrional rawajlanıw dágwiri

--	--


16. Tómende keltirilgan ósimliklardi birat penen qanday ataw mýmkin?






Agava



Molodilo



17. Tómende keltirilgan súwretti tú sindiriń.



18. Ilimiy izertlew usılları hám olardıń mánisi ortasındaǵı sáykeslikti aniqlań.

QÁSIYETLER 1) shańaraq shejiresi úyreniledi 2) belginiń jinis penen baylanlı halda násilleniwi aniqlanadı 3) mitozdiń metafaza basqıshında xromosomalar sanı úyreniledi 4) belginiń dominantlığı aniqlanadı 5) genom mutaciyaları barlıǵı aniqlanadi	USÍLLAR a) sitogenetik b) geneologik
--	---

19. DNK qos shınjırlarınan biri tómendegi dúziliske iye: ATC TCA GAT ACA CGT GGT GAT TCA. Usı shınjır tiykarında DNKnıń qos shınjırı sintezleniwi tamamlanǵanda, nukleotidlар qatnasi qanday boladı?

20. Tómendegi processlerdiń qaysı biri genetik injeneriya usılların súwretleydi?


- 1) rekombinant DNK alıw
- 2) kolxisin járdeminde kletkada xromosomalar sanınıń artıw
- 3) somatik kletka yadrosın jinisiy kletkaǵa kóshirip ótkiziw
- 4) genetik modifikasiyalanǵan organizm jaratıw
- 5) rekombinant plazmidti kletkaǵa kiritiw
- 6) insan insulin islep shıgaratuǵın bakteriyalar shtammın jaratıw

21. Ózgeriwsheńliktiń qásiyetleri hám túrleri ortasındaǵı sáykelsikiń anıqlań.

QÁSIYET	ÓZGERIWSHEŃLIK TÚRI
<p>a) gen, xromosoma hám genom dárejesinde boladı</p> <p>b) meyozdiń buzılıwiesabınan júzege keledi</p> <p>c) tuqımlanıw processinde xromosomalardıń tosınnan kombinaciyası arqalı júzege keledi</p> <p>d) krossingoverde genlerdiń rekombinaciyası menen támiyinlenedi</p> <p>e) genetik material tosınnan ózgergende payda boladı</p>	<p>1) mutacion 2) kombinativ</p>

7-sorawlar

1. Fotosintez processinde payda bolǵan, soraw belgisi menen kórsetilgen zattı kórsetiń. Ol qanday reakciyada payda boladı?



2. Xromasomlar toplamı durıs berilgen juwaplar sanı neshe?

Kletkalar atı		
7.	Uriq qalta	8n
8.	Endosperm	2n
9.	mikrospora	n
10.	makrosporacit	n
11.	máyek kletka	n
12.	oraylıq kletka	2n

3. Noallel genlerdiń óz-ara tásiri natiyjesinde F2 de belgilerdiń ajıralıwına tiyisli bilimlerińizge tiykarlangan halda kesteni toltırıń.

Nº	Tásir túri	Organizm	Belgiler	Genotip	F ₂ de ajıralıw qatnası
1	Komplementar				9:7
2	Komplementar	Qabaq forma	Disk domalaq uzınsa		9:6:1
3	Komplementar				9:3:3:1
4	Polimer				15:1
5	Epistaz				12:3:1


4. Súwrette 1-, 2-, 3- sanları menen kórsetilgen qásiyetler hám bezlar ortasında sáykeslikti ornatıń.

ENDOKRIN BEZLER	QÁSIYETLER	SANLAR
<p>The diagram illustrates the human endocrine system with numbered labels corresponding to the numbered options in the questions. The glands shown are:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Hypothalamus 2. Pituitary gland 3. Thyroid gland 4. Adrenal glands 5. Pancreas 6. Thymus 7. Male gonads (testes) 8. Female gonads (ovaries) 	<p>A) bezlerdiń iskerligin tartipke salıwshı gormonlar shıǵaradı B) adrenalindi islep shıǵaradı C) yodtı óz ishine alǵan gormon islep shıǵaradı D) giperfunkciyada Bazedov keselligine alıp keledi E) qabıqlıq hám yadro qabatın óz ishine aladı. F) antidiuretik gormondı shıǵadı</p>	<p>I. 1 II. 2 III. 3</p>


5. 3 jup hawa reń hám sarı reńli totıquslar alıp kelindi hám shaǵılıstırıldı. Alıńǵan natiyjeler tómendegi diagrammada kórsetilgen. Berilgen pikirlerdiń qaysı biri durıs ekenligin anıqlań.

1. Birinshi juplıq ushın tańlanǵan totıquslar gomozigotalı bolǵan.
2. Ekinshi juplıq ushın tańlanǵan totıquslar geterozigotalı bolǵan.
3. Úshinshi juplıq ushın tańlanǵan sarı reńli totıquslar gomozigotalı bolǵan.

Sarı hám hawa reń párli totılardan alıngan awladlarduń nátiyjeleri



6. Tómendegi súwrette kórsetilgen hádiyseni atań hám tú sindiriń.



7. Nodirdiń bir kúnlik awqatıdaǵı belok hám may muǵdarı 2:1, uglevod muǵdarı bolsa beloktan 5 márte kóp. Nodir azanǵı awqattıń tómen payızına ámel qılǵan jaǵdayda, azanǵı awqattan 585 kkal energiya beriwshi azıq qabil etti. Nodirdiń bir kúnlik awqatındaǵı maydıń muǵdarın (gr) anıqlań

8. D NK fragmenti quramında jámi 960 vodorod baylanısı bar. Adenin hám timin arasındaǵı vodorod baylanıslar sanı guanin hám citozin arasındaǵı vodorod baylanıslar sanına qatnasi sáykes túrde 1:1,5. Eger usı D NK quramındaǵı nukleotidlardıń 25%i mutaciyaga ushırasa.

- a) Mutaciyanan keyingi D NK shınjırındaǵı fosfodiefir baylanıslar sanın anıqlań.
- b) Mutaciyanan aldingı D NK shınjırındaǵı nukleitidler sanın anıqlań.
- c) Mutaciyaǵa ushıraǵan nukleitidler sanı mutaciyanan aldingı D NK shınjırındaǵı A-T arasındaǵı vodorod baylanıslardan qanshaǵa pariq qıladı.

9. Diploid sortlı alshanıń ($2n=32$) shańinan dáslepki jınısıy kletkalar sanı 38

qurap, olar meyoz hám mitoz usılda bólindi. Tuqımlanıwda jami spermiylardıń 25 payızı qatnasqan bolsa, tuqımalnıda qatnasqan spermiylardaǵı xromosomalar sanın anıqlań

10. Biyday dániniń qızıl reńi R-B- genotip tárepinen, aq reńi gomozigota retsessiv genotip (rrbb) tárepinen násillenedi. R-bb hám rrB- genotiplari qońır dán payda etedi.

Noallel genlar gárezsiz halda násillenedi. Gomozigota qızıl sortlı biyday aq sortlı biyday menen óz-ara shaǵılıstırılsa,


- F1 hám F2 de qanday fenotipik ajıralıw júz beredi?
- Eger F₂ degi qońır dánli biyday sortları jasalma túrde tosınnan shaǵılıstırılsa (biyday ádette óz-ózinen shańlanadı), awladta fenotip hám genotip tárępten qanday qatnasta ajıralıw júz beriwin anıqlań?

11. Úsh durıs juwaptı tańlań hám olar astında kórsetilgen sanlardı jazıń. Átirap-ortalıq faktorları arasında biotik faktorlardı kórsetiń.

- 1) Temperatura páseyiwi
- 2) mikorizaniń qáliplesiwi
- 3) suw tasqını
- 4) jaqtılıqtıń jetispewshiligi
- 5) túrdıń individları ortasındaǵı báseki
- 6) jırtqıshlıq

12. Miyge qan ketiwinen keyin tıshqanlardıń tikleniw tezligi grafigin analizleń. Tıshqanlardıń bir künde basıp ótken aralığı ólshendi.

Usınıs etilgen maǵlıwmatlardı analızlew tiykarında qáliplestiriw mümkin bolǵan bayonotlardı tańlań.



Miyge qan quyıhwıman keyingi kúnler

- 1) Adette, tışqanlar kúnine 17 m júredi.
- 2) Qápestegi tışqanlar júdá kem háreket etedi.
- 3) 1-qatar tışqanlar 2-qatar tışqanlarǵa qaraǵanda tezirek tiklenadi.
- 4) Miyge qan quyılıwı tışqanlarda insultti keltirip shıgaradı.
- 5) 7 kúnnen keyin tikleniw dárejesi páseyedi.

13. Ósimlikler evolyuciyası basqıshları izbe-izligin xronologik tártipte ornatiń. Tiyisli sanlar izbe-izligin jaziń.

- 1) kóp kletkali tallomlardıń formalanıwı
- 2) tamır sistemasińiń payda bolıwı
- 3) qaplawshı hám mexanikalıq toqımalardıń rawajlanıwı
- 4) analıq hám atalıqtıń qáliplesiwi
- 5) tuqım qorǵaw membranalarınıń payda bolıwı

14. 1) sekvoyadendron; 2) sagovnik; 3) zuhrashash; 4) funariya; 5) parpi; 6) suwshıgin; 7) saur; 8) marmarak; 9) qırıqbuwın ósimlikleriniń gametaları payda bolatuǵın sistemalardı anıqlań.

- ♂ gametalar anteridiyda jetiledi;
- ♀ gametalar arxegoniyda jetiledi;
- ♀ gametalar urıq qaltada jetiledi;
- ♂ gametalar shań dánesinde jetiledi

15. Piyaz qabıǵınıń qızıl reńin B gen, sarı reńin b gen súwretleydi. Biraq reńler genotipte V gen bolsa júzege shıǵadı. Onıń recissiv v alleli ingibitor waziypasın atqaradı hám reńniń júzege shıǵıwinı tosqınlıq qıladı. Qabiǵı qızıl piyaz sarı piyaz benen shaǵılıstırılganda awladta qızıl, sarı hám aq piyazlar payda boldı. Ata-ananıń genotipin tabıń.

16. III tartip konsumenttiń ulıwma massasi 8 kg bolsa, aziq shinjırı komponentlarınıń ulıwma massasın anıqlań hám kestege jaziń.

Aziq shinjırı komponentleri	Ulıwma massa
Fitoplankton	
Mayda shayan tárizliler	
Balıqlar	
Vidra	8 kg
Ulıwma biomassa	

17. Tabiyiy hám jasalma ekosistemalardı salıstırıń hám parıqlı táreplerin kestege jaziń.

Salıstırılatuǵın tárepler	Tábiyyiy ekosistema	Jasalma ekosistema
Biologiyalıq hár qıylılıq		
Zatlar hám energiya almasıw		
Sırtqı ortalıqtan zatlardıń kiriw zárúrligi		
Qosımsha energiyaniń zárúrligi		
Óz-ózin basqarıw processi		
Turaqlılıq		
Tańlaw túri		
Mısallar		


18.

18. Berilgen har bir durıs pikirge “awa”, nadurıs pikirge “yaq” juwabın beriń.

- 1) plazmidler bakteriyalarda ushıraytuǵın kishi saqıyna tárizli DNK molekulası esaplanadı
- 2) bakteriofaglar óz DNKsına zamarlıq kletkasına kirite alatuǵın viruslar esaplanadı.
- 3) bakteriofaglar genetik materialdı kletkaǵa kiritiw ushın qollanıladı.
- 4) bir bakteriya kletkasınan ekinshisine genlardiń faglar qatnasında kóshiriliwi transformaciya dep ataladı
- 5) plazmid quramındaǵı adenin, timin, guanin, citosin, dezoksiriboza kiredi

19. İnsan organizminde kómekey ústi shemirshegi qanday funkciyanı atqaradı?

- 1) awqat traxeyaǵa túsip qalıwına jol qoymaydı
- 2) jutıw waqtında qızılóneshke kiriw jolın ashadı
- 3) awqattı jutıw procesinde qatnasadı
- 4) yarım saqıyna sińirlerden dúzilgen
- 5) dawıs payda bolıwında qatnasadı
- 6) awqattıń qızılóneshke ótiwin támiyinleydi




20. Ekologik piramidalar túrleri hám olardıń qásiyetlerin sáykeslestiriń.

- 1) har bir trofik dárejedagi energiya muǵdarın kórsetedi
- 2) har bir trofik dárejedegi individler sanın kórsetedi
- 3) har bir trofik dárejelerindegi organizmlar biomassalarıńı qatnasın kórsetedi
- 4) ekosistemanıń statik jaǵdayın kórsetedi
- 5) awlaw mawsiminde baliqlardı qqansha muǵdarda awlaw múmkinligini esaplawǵa imkan beredi
- 6) ekosistemadiń funksional halati haqqında tolıq maǵlıwmat beredi
 - a) sanlar piramidası b) energiya piramidası c) biomassa piramidası

21. Jıl dawamında teńizdiń 2000 kg quruq fitoplankton massası payda bolatuǵın belgili bóliminde ažıqlanatuǵın shaǵala quslar sanın niqlań. Bir shaǵala qus 1 kg (qurǵaq zatlar muǵdari 40%). Trofik shınjır tómendegishe dúzilgen: fitoplankton → baliq → shaǵala.

8-sorawlar

1. Súwrette sáwlelengen procesti kórsetiń? Klimakslı ekosistema túsinigi neni áňlatadı?



2. Tómendegi kesteni keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında sáykes túrde juplap tolتیرىن.

I → ayaqları, moyını, quyriǵı kelte sútemiziwshi

II → kloaka hám diafragmaǵa iye eukariot

III → ókpe diywali ketekshelerge bólingen haywan

IV → gemolimfası reńsiz, traxeyalarǵa iye organizm

	X	Y	Z
I		Dońız	Shoshqa
II	Proyexidna		yexidna
III	Xameleon	Gyurza	
IV		Maxaon	Gelikonius


3. Berilgen organizmeler misalında kóbeyiw túri hám formaların kórsetiń hám bul kóbeyiw túriniń evolyuciyadaǵı áhmiyetin aniqlań.

Tiri organizmeler	Kóbeyiw usılı	Tiri Organizmeler	Kóbeyiw usılı
Xlorella		Qırıqquloq	
Spirogira		Tufelka	
		Evglena	
Qalpaqshaly zamarrıq		Bezgek paraziti	
		Suw otları	
Moxlar		Iyneterililer	
Ashıtqı Zamarrıǵı		Amyoba	

4. Qorshaǵan ortalıq faktorları hám olardıń toparları ortasında sáykeslikti aniqlań.

Qorshaǵan ortalıq faktorları	toparlar
A) temir jol qurılısı B) cianobakteriyalar kóbeygende suw háwiziniń gúllewi C) shól qum boranı D) topıraqtıń ximiyalıq melioraciyası E) exinokokk penen túlkiniń infeksiyası F) gúzde hawa temperaturasınıń páseyiwi	1) abiotikalıq 2) biotikalıq 3) antropogen

5. Sxema tiykarında túlkiniń artqan biomassasın aniqlań.




6. Duris pikirlerdi aniqlań.

Qatar	Pikirlew
1	Geparin-polisaxarid, haywanlarda qan uyıwına tosqınlıq qıladı
2	Gliceraldegid-trioza, glikoliz ónimleri
3	Glicerin-3 atomlı spirt, neytral maylar quramına kiredi
4	Fosfolipid-ápiwayı lipid, kletkaniń membranasın payda etiwde qatnasadı
5	Xolesterin-steroid, qanda transport waziyasın atqaradı

7. Tómende berilgen aminokislotalar qanday toparlargań tiyisliligin juplap kórsetiń.

1	Glicin, alanin	A	Dikarbon kislotalar
2	Aspartat, asparagin	B	Iminokislotalar
3	Lizin, arginin	D	Monoaminokarbon kislotalar
4	Fenilalanin, tirozin	E	Aromatik aminokislotalar
5	Gistidin, triptofan	F	Geterosiklik aminokislotalar
6	Prolin, oksiprolin	H	Diaminokislotalar

8. Usı súwret arqalı qanday process kórsetilgenligin hámde onı sanlar izbelizliginde túsindiriń.



9. Adamlarda gemofiliya hám daltonizm kesellilikleri ressesiv gene baylanışlı bolıp, X jinisüy xromosomada jaylasqan. Teoriyalıq jaqtan olar arasındaǵı aralıq 8 ge teń. Irgejeylilik bolsa autosomada jaylasqan dominant belgi. Barlıq belgisi boyınsha geterozigota hayal, normal boylı, saw erkek penen turmıs qurdı. Áwladtıń neshe procenti fenotip jaqtan ataǵa uqsayıdı?

10. Aziq shinjırında vidra (jırtqısh haywan), balıq, shayan tárizliler hám suw otları bar. 2-tártipli konsumentlerdiń biomassası 440 kg bolsa, aziq shinjırınıń barlıq komponentleri paydalangan azaqtıń ulıwma biomassasın aniqlań.


11. Organizmler hám olardıń ekosistemada jaylasqan tropik dárejeler arasındaǵı sáykeslikti aniqlań.

ORGANIZM	TROFIK DÁREJE
A) Ólik jewshi qońız	1) birinshi tártipli paydalaniwshılar
B) kapusta gúbelegi lishinkası	2) ekinshi tártipli paydalaniwshılar
B) qara shımsıq	
D) suwin	
D) ápiwayı baqa	
E) murtlı qońız	

12. Organizmeler hám olarǵa tiyisli bolǵan ekosistemlerdeki funkcionallı toparlar ortasındaǵı sáykeslikti aniqlań.

ORGANIZMLER	FUNKSIONAL TOPARLAR
A) ápiwayı shopanqalta B) górtishqan B) qarınayaqlı mollyuska D) japıraqlı kapusta D) kúlreń baqa E) sassıqgúzen	1) konsumentler 2) producentler

13. Súwrette 3- hám 6- sanları menen kórsetilgen adamnıń júrek qásiyetleri hám klapanları ortasında sáykeslikti ornatıń.

QÁSIYETLER	SÚWRET	JÚREK KLAPANLARI
A) mitral klapan B) júrektiń shep bólümde jaylasqan C) aldi hám arqa klapanlardan ibarat D) úsh qaqpaaqlı klapannan İbarat E) trikuspid klapan E) júrektiń oń bólümde jaylasqan		1) 3 2) 6

14. Zuxrashashtiń sporofiti ... (a) hám funariyanıń sporofiti ... (b), qırıqbuvinnıń sporofiti ... (c). Noqatlar orın durıs maǵlıwmatlar menen toltırıń.


- 1) Tamıpaqalǵa iye;
- 2) japıraqları pár tárizli qırqılǵan;
- 3) sporaların rawajlanadı;
- 4) paqal – japıraqlı ósimlik;
- 5) arxegoniy payda etedi;
- 6) sporalı górekshe;
- 7) zigotadan rawajlanadı;
- 8) spermatozoidlar payda etedi;
- 9) zigota payda etedi;
- 10) spora payda etedi.

15. ǵawasha talshıǵınıń qońır reńi gomozigota halatdaǵı gen menen belgilenedi. Usı genniń recessiv alleli aq reńdi júzege shıǵaradı. Geterozigota haldaǵı individlerde talshıǵı nabatreńde boladı. Qońır talshıqlı hám aq talshıqlı ǵawasha sortları shaǵılıstırılǵanda F_1 de 1800 ósimlik alıngan. Sonnan neshewiniń talshıǵı nabat reńde boladı?

16. DNK quramında A nukleotidleri 112 bolıp, ulıwma nukleotidlerdiń 40% tin quraydı. Sol DNK mutaciyaǵa ushıraǵannan keyin onnan i-RNK sintezlengen. Sol i-RNK quramındaǵı S ler sanı mutaciyadan aldıńǵı DNK niń bir shinjırındaǵı G ler sanına teń boldı. G ler sanı bolsa mutaciyadan aldıńǵı DNK quramına kiriwshi G-S arasındaǵı H- baylanıslar sanına teń boldı. Sol i-RNK daǵı A hám U lar sanı ózara teń bolıp, ulıwma nukleotidlerdiń 30% in quraydı. Mutaciyaǵa ushıraǵan DNK quramına kiriwshi S ler hám T ler sanınıń ulıwma jiyındısın tabıń.

17. DNK molekulasında guanin hám sitozin nukleotidleri arasında úsh vodorod baylanıś, adenin hám timin nukleotidleri arasında eki vodorod baylanısı bar. Málim bir DNK molekulasında 1170 vodorod baylanısları bolsa hámde usı fragmentte ulıwma nukleotidlerdiń 30 % in guanin qurasa, ondaǵı guanin hám adenin nukleotidlerdiń sanın anıqlań.

18. Sxema tiykarında túlkiniń artqan biomassasın anıqlań.



19. Ekosistemada zat hám energiya aylanasında birinshi tártipli konsumentler hám producentler rolindegi pariqtı anıqlań.

EKOSISTEMADAĞI ROLI	FUNKSIONAL TOPARLAR
---------------------	---------------------

a) quyash energiyasın toplaw b) organikalıq zatlardı paydalaniw c) birlemshi ónimdi payda etiw d) organikalıq zatlardı ózgertiw e) organikalıq zatlardaǵı energiyanıń ajıralıwın támiyinlew f) uglerod deregi sıpatında karbonad angidridten paydalaniw	1) birinshi tártipli konsumentler 2) producentler
--	--

20. Nefronniń bólimi hám onıń qásiyetleri ortasındaǵı sáykeslikti aniqlań.


QÁSIYETLER	NEFRON BÓLIMLERİ
1) reabsorbsıyanı ámelge asıradı 2) filtrlewdi ámelge asiradi 3) birlemshi sidik payda bolıwında qatnasadı 4) ekilemshi sidik payda bolıwında qatnasadı 5) suyuqlıq kapillyarlardan ótedi 6) suyuqlıq kapillyarlarǵa o'tadi	a) nefron kapsulası b) iyrek kanalshalar

21. Siz hár bir maǵlıwmattı durıs deb qabil etiwińiz ýáki nadurıs dep biykar etiwińiz mümkin. Durıs pikirge "awa" hám nadurıs pikirge "yaq" dep juwap beriń.

- 1) avtotroflar - anorganikalıq zatlardan organikalıq zatlardı sintez etiwshi organizmeler.
- 2) quyash energiyası fotosintez procesinde ximiyalıq baylanıslar energiyasına aylanadı.
- 3) jasıl ósimlikler hám xemosintezlewshi bakteriyalar fototroflarǵa kiredi.
- 4) otlaq tipindegi azıq shınjırları ósimliklerden baslanadı, olar konsumentler funkciyasın atqaradı.
- 5) zat hám energiya azıq shınjırları arqalı bir trofik dárejeden ekinshisine ótedi.
- 6) zatlar hám energiya dáwırılık, yaǵníy tiri organizmeler hám qorshaǵan ortalıq ortasında kóp márte tákirar aylanadı.
- 7) zatlar reducentler tárepinen anorganikalıq zatlar halında qorshaǵan ortalıqqa qaytarılańı.

9-sorawlar

1. I sanında kórsetilgen digeterozigota organizmniń, gametalar variantların hám chastotasın anıqlań.



2. Kayra (a) hám triton (b) embrional rawajlanıw dáwirine tán maǵlıwmatlardı anıqlań.

- 1) tuqımlanıw ishki;
- 2) gastrulyaciya blastulanıń qabat-qabat jaylasıwı esabınan boladı
- 3) 2 márte ekvatoriyal bóliniwinen soń 64 blastomer payda boladı;
- 4) tuqımlanıw sırtqı;
- 5) 3 márte meridional bóliniwinen soń 16 kletka payda boladı;
- 6) maydalaniwh blastulanıń payda bolıwı menen tamamlanadı

Kayra	Triton

3. Tómendegi kesteni keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında sáykes túrde juplap toltıriń.

I → ayaqları, moynı, quyriǵı kelte sútemiziwshi;

II → kloaka hám diafragmaǵa iye eukariot;


III → ókpe diywali ketekshelerge bólingen haywan;

IV → gemolimfası reńsiz, traxeyalarǵa iye organizm;

	X	Y	Z
I		Dońız	Shoshqa

II	Proyexidna		Yexidna
III	Xameleon	Gyurza	
IV		Maxaon	Gelikonius


4. Súwretti kórip shıǵıń. Dizimdegi elementler járdeminde kesteniń bos ketekshelerin tolتırıń. Hárip penen kórsetilgen hár bir ketek ushın usınıs etilgen dizimnen tiyisli elementti tańlań.




UGLEVOD	DUZILISI	WAZIYPASI
_____ (A)	_____ (B)	_____ (B)

- 1) polisaxarid
- 2) disaxarid
- 3) bakteriyalar hám ósimliklerdiń zapas uglevodları
- 4) ósimlik kletka diywalındaǵı strukturaviy uglevod
- 5) ónip atırǵan tuqım ushın energiya deregi
- 6) murein
- 7) maltoza
- 8) glikogen


5. Súwrette kórsetilgen ekologiyalıq qatnaslar túrin atań hám misallar keltiriń.




6. Sxemada balıqlardıń suw shorlanıwına salıstırmalı shıdamlılıq shegarası ortasındaǵı parıqlar keltirilgen. X, Y, Z túrlərdiń ekologiyalıq toparların tabıń.



7. Berilgen súwretler tiykarında haywanat dýnyasındaǵı iykemlesiw túrlerin jazıń. Evoluciyanıń háreketlendiriwshi kúshleri haqqındaǵı bilimlerińiz tiykarında iykemlesiwlerdiń payda bolıw mexanizmi haqqındaǵı nátiyjeni shıǵarıń.



8. Usı súwrette lenta tárizli qurtlardıń tirishilik cıklı keltirilgen bolıp olardı sanlar izbe- izliginde tártiplep túsındırıń.



9. Seleksioner alımlar tárepinenn sıyırlardan alınatuǵın sút muǵdarın asırıw maqsetinde jasalma tańlaw jumısları alıp barıldı. Fermadaǵı jámi sıyırlardıń

84%ı qara reńli, sutli hámde 16%ı qızıl reńli, salıstırmalı kem sút beretuǵın individlerden ibarat edi. Alımlar tárepinen násil alıw ushın tek qara reńli, sútli sıyırlar tańlap alındı.

- a) Dáslepki populyacyadyaǵı A hámde a genleriniń shastotasın anıqlań.
b) Jasalma tańlawdan soń payda bolǵan populyacyadyaǵı A hám a genleriniń shastotasın anıqlań.

10. Málim bir ósimliktiń 80 birlemshi jinisiy kletkalarınan payda bolǵan jámi spermiyelerdiń 75% i tuqımlanıwda qatnaspaǵan. Tuqımlanıwda qatnasqan spermiyelerdegi jámi xromosomalar sanı tuqımlanıwda qatnaspaǵan spermiyelerdegi jámi xromosomalar sanınan 7680 ge pariq etse,...

Tuqımlanıwda qatnasqan spermiyelerdegi xromosomalar sanın anıqlań.

11. Atmosferaniń erkin azotinan baslap tábiyattaǵı azot aylanısı basqıshları izbe-izligin belgileń. Kestege sáykes keletuǵın sanlar izbe-izligin jazıń.

- 1) haywanlar tárepinen ózlestirilgen azot ónimi
- 2) ózlestirilgen azottıń bakteriyalar tárepinen denitrifikaciyası
- 3) atmosfera azotınıń bakteriyalar tárepinen ózlestiriliwi
- 4) erkin azottıń ózlestirilgen formaǵa aylanıwı
- 5) azotlı birikpeleriniń ósimlikler tárepinen ózlestiriliwi

12. Qásiyetler hám biomlar ortasında sáykeslikti anıqlań.


QÁSIYETLERİ	BİOMLAR
A) kem jawingershilik B) kserofitler hám sukkulentlar kóp C) ósimliklerdiń hár qıylılıǵı D) topıraq eroziyasınıń kúsheyiwi D) uzaq azaq shinjirları E) úlken sutkalıq temperatura pariqları	1) shól 2) suw basatuǵın yaylaw

13. Berilgen súwret tiykarında tapsırmanı orınlamań. Súwrette sanlar menen kórsetilgen sistemalar (1-14) hám olardıń qásiyetleri (1-6) ortasındaǵı sáykeslikti anıqlań.

QÁSIYETLER

- 1) kóz gáwharı dónesligin ózgerttiredi
- 2) bul sistemada receptorlar jaylasqan
- 3) kóriw orayına iye
- 4) aldińǵı bólimi reńli perdeni payda etedi
- 5) ishki beti qara pigment penen qaplanǵan
- 6) jaqtılıqtı sindırıp ótkizedi

SISTEMALAR




14. Kesteniń bos keteklerin a, b, c, d háriplerine sáykes maǵlıwmatlar menen tolتیرىن.

Organ	Gormon	Gipofunksiya- (xızmettiń páseyiwi)
Qalqan tárizli bez	a	Kretinizm
B	somatotrop	C
asqazanastı bezi	d	qandlı diabet

15. Biydaydıń qızıl ($A_1A_1A_2A_2$) hám aq ($a_1a_1a_2a_2$) sortları ózara shaǵılıstırılǵanda F_2 de payda bolatuǵın ashıq qızıl (a), qızıl (b), qızǵısh (c) dánli ósimlikler neshe túrli genotiplik klaslarǵa iye boladı?

Biyday dániniń qızıl reńde bolıwı dominant A_1A_1 ; A_2A_2 genlerge baylanıslı. Dánniń reńi dominant genlerdiń sanına qarap ózgerip baradı: genotipte dominant gen 4 bolsa dán qızıl reńde, 3 bolsa ashıq qızıl, 2 bolsa qızǵısh, 1 bolsa ashıq qızıl, genotipte tek recessiv genler bolsa aq reńde boladı. Qızıl dánli biyday menen aq dánli biyday shaǵılıstırılǵanda F_1 de qızǵısh dánli biyday payda boldı. F_1 gibridleri ózara shaǵılıstırılsa F_2 de qanday dánli biydaylar payda boladı?



16.


Sxemadan paydalanıp jaqtılıqtıń qaraǵay nállerine tásirin aniqlań. Berilgen hár bir (I, II, III) tapsırmanıń juwabin juwaplar betine kóshiriń.

- Qaraǵay nálleri ushın optimal bolǵan jaqtılıq procentin aniqlań.
- Jaqtılıqtıń qaraǵay nállerine keri tásir kórsete baslaytuǵın procentti aniqlań
- Náller ushın jaqtılıqtıń minimum shegarasın aniqlań.

17. Sxemada organizm hám sırtqı ortalı ortasında zatlar almasıwı procesi kórsetilgen. Háripler orına sáykes keliwshi organlar sisteması sanların jaylastırıń. Berilgen hár bir (I, II, III) tapsırmanıń juwabin juwaplar betine kóshiriń.

Organlar sistemasi:

- 1) qan aylanıw sisteması dem alıw sisteması
- 2) as sińiriw sistemasi
- 3) bólip shıǵarıw sistemasi
- 4) dem alıw sisteması



- I.A háribi orına sáykes keliwshi organlar sistemasın aniqlań.
- II B háribi orına sáykes keliwshi organlar sistemasın aniqlań.
- III C háribi orına sáykes keliwshi organlar sistemasın aniqlań.

18. Tómendegi kesteden paydalanıp, durıs pikirlerdi anıqlań.

Bir adam ushın kúnlik shama menen suw almasıwi (litrde)			
Suw	Suw muǵdarı (litr)	Suwdı organizmnен Shıǵarıwda qatnasiwshı organlar	Suw muǵdarı (litr)
Suyıq ažıq ónimleri quramında	1,2	Búyreklər	1,4
		Ókpeler	0,5
Qattı ažıq ónimleri quramında	1,0	Teri	0,5
		Ickeklär	0,1
Jámi	2,2		2,5

- 1) Adam kunine 2,2 litr suw paydalanadı.
- 2) Adam kunine 1,2 litr suw qabil etedi.
- 3) Suw organizmnen as sińiriw organları, teri, dem alıw organları hám bólip shıǵarıw arqalı shıǵarıp jiberiledi.
- 4) As sińiriw organları, ókpe hám terige qaraǵanda búyreklər arqalı kemirek suyıqlıq ajıratıldı.
- 5) Organizmge qabil etiletuǵın suw muǵdarı organizmnen ajıratılıtuǵın suw muǵdarınan kóp.

19. Siz hár bir maǵlimatti duris dep qabil etiwińiz ýáki naduris dep biykar etiwińiz mümkin. Durıs pikirge "awa" hám naduris pikirge "yaq" dep juwap beriń.

- 1) Biogeotsenozdäǵı zat hám energiyaniń bir qansha organizmler arqalı ótiwi ažıq shınjırı delinedi
- 2) biogeotsenozdıń otlaq tipindegi ažıq shınjırına producentler hám konsumentler kiredi
- 3) producentler ažıq shınjırınıń birinshi tropik dárejesi esaplanadı
- 4) birinshi tártip konsumentler otxor haywanlar
- 5) ekinshi tártip konsumentler ekinshi tropik dárejeni quraydı
- 6) reducentler tiri organizmlerde jasaydı hám organik zatlardı anorganikalıq zatlarga tarqatadı
- 7) jáne bir tiptegi ažıq shınjırı – detrit ažıq shınjırı topıraqta jasawshı mayda haywanlardan baslanıp, iri haywanlar menen tamamlanadı

20. Súwrette sáwlelengen gúl diagrammasın díqqat penen úyreniń. Kestedegi hár bir qatardan gúl dúzilisine tiyisli maǵlıwmatlardı aniqlań.

Ósimlik (a)	1) kapusta	2) shipovnik	3) shpinat	
Formula (b)	1) $K_5 C_5 A_5 G_1$	2) $K_{(4)} C_{(4)} A_{4+2} G_1$	3) $K_4 C_4 A_{4+2} G_1$	
Gulqorǵan túri (c)	1) ápiwayı kese tárizli	2) quramalı	3) ápiwayı gultaj tárizli	

21. Tómendegı qásiyetler bawır qurtınıń qaysı túr kriteriyaların sáwlelendiredi?

QÁSIYETLER:

- 1) lishinkaları suw da jasaydı
- 2) denesi jalpaq
- 3) parazit tirishilik etedi
- 4) xojayınnıń organizm toqımları menen aziqlanadı
- 5) og‘iz hám qorin so‘rg‘ichlariga iye
- 6) awqat hazm qılısh sistemasi og‘iz bo‘shlig‘i bilan boshlanadi

TÚR KRITERIYALARÍ:

- a) morfologiyalıq
- b) ekologiyalıq

10- soraw lar

1. Kletkanıń bóliniwi temasınan alǵan bilimlerińge tayanıp, kesteni toltırıń.

Meyoz sikli	Saw adam			Shershevskiy terner sindromi		
	Jami xromosoma	Jinisiy xromosoma	Autoso ma	Jami xromosoma	Jinisiy xromosoma	Autoso ma
Interfaza						
1 G₁-sintezge tayarlıq dáwiri						
2 S-sintez dáwiri						
3 G₂-sintezden keyingi dáwiri						


Meyoz basqıshları

1	Profaza I						
2	Metafaza I						
3	Anafaza I						
4	Telofaza I						

2. Salı ósimligi spermiyelerindegi xromosomalar sanın márke xromosomalarınıń n toplamınan 2 ge artıq.

Eger bir túp salı ósimliginiń 1 shashaǵında 27 dán payda bolsa, tuqımlanǵan oraylıq kletkalarda jámi xromosomalar sanın tabıń?

3. Moderna vaksinasınıń nátyijeliligin úyreniw boyınsha eksperiment qatnasiwshıllarında COVID-19 keselligi itimalın sáwlelendiriliwshi grafiki analizlen. Tájiriybeli topar usı dári menen emlendi, baqlaw toparına placebo berildi. Usınıs etilgen maǵlıwmatlardı analiz etiw tiykarında düzilisi mümkin bolǵan barlıq bayanatlardı tańlań. Juwapta tańlanǵan bayanatlar kórsetilgen sanlardı jaziń.




- 1) preparattıń ekinshi dozası eksperiment qatnasıwshılarına birinshisinen 80 kun ótken soń berildi.
- 2) tájiriybede tájiriybe hám baqlaw toparınan bir qıylı muǵdardaǵı adamlar qatnasadı.
- 3) emlengen adamlar placebo alǵanlarǵa qaraǵanda COVID-19 benen keselleniw itimalı kemirek.
- 4) placebo qabil etkenler arasında da, emlengenler arasında da COVID-19 halatlari gúzetiilgen.
- 5) placebo vakcinaǵa qaraǵanda COVID-19 díń aldın alıwdı nátiyjelirek.

4. Málim bir genniń kodlawshı bóliminde bir neshe mutaciyalar anıqlandı. Mutaciyanan aldın **matrica shinjırına komplementar shinjirdaǵı** nukleotidler tómendegishe jaylasqan: **ATGACAGCTGC GGAAATG**.

Nukleotidler	A	T	G	A	C	A	G	C	T	G	C	G	G	A	A	A	T	G
1-mutaciya					T													
2-mutaciya								C										
3-mutaciya													C					
4-mutaciya																		A

- a) Mutaciya nátiyjesinde sintezlengen beloktaǵı aminokislotalardı anıqlań.
- b) Mutaciyanıń belok funkciyasına tásirin anıqlań (neytral, letal).
- c) Bul türdegi mutaciyalar tirishiliktiń qaysı dárejesinde júz beredi?

5. Keltirilgen topgúl sxemalarına sáykes táriypti beriń. Usı sxema dúzilisine sáykes keliwshi gúller atın anıqlań.




6. Biydaylarda daniniń iri bolıwı dániniń mayda bolıwı ústinen dominantlıq etedi. Málim bir maydanda, biydaylarda jámi 10000 birlemshi jinisý kletkalar payda boldı hám olardıń 78 % inen spermiyler payda boldı spermiylerdiń 33 % tuqımlanıwda qatnasti. Buniń nátiyjesinde payda bolǵan tuqımlardan, ónip


shıqqan ósimliklerdiń 3647 geterozigota genotipine iye ekenligi málim bolsa, ekologiyalıq piramida qaǵıydاسına qaray iri dánli biydaylardıń 47 % in shegirtkeler paydalansa, shegirtkelerdi paydalangan baqalardı jegen jilanlardıń massası qanshǵa artıwın esaplań. (hár bir túp biydayda 40 dán bar bolıp hár bir dánnıń awırılıǵı 3 g dep alınsın Xardi Vayinberg nızamı tiykarında sheshilsin)

7. Málim bir ósimlikte $2n=34$ bolıp ondaǵı tuqımlanıw procesi usı súwrettegi sxemada kórsetilgen. Usı sxemadan paydalaniп

- qos tuqımlanıwda payda bolǵan endospermdegi jámi xromosoma sanın tabıń.
- mikrosporosit sanın tabıń.



8. Tómendegı shejirede bir shańaraqtaǵı túrli aǵzalardıń qan toparlari kórsetilgen. Eki kisiniń qan toparı (1 hám 2 dep belgilengen) námálim. 1- hám 2-sandaǵı shaxslardıń qan toparları anıqlań?




9. Mısır xalqında birinshi qan toparlı (OO) adamlar 27,3 % ti, ekinshi qan toparlı (AA, AO) adamlar 38,5 % ti, ushinshi qan toparlı (BB, BO) adamlar 25,5 % ti, tórtinshi qan toparlı adamlar 8,7 % ti quraydı. Usı populyaciyada qan toparlarının belgilewshi A, B, O genleriniń shastotasın esaplań. Máseleni sheshimin tolıq jazıp kórsetiń hám túsinidiriń.

10. Tekstti oqıń. Qışıtqı ósimligi túrleri ushın bioximiyalıq kriteriyani sıpatlawshı úsh juwaptı tańlań. Kestede kórsetilgen sanlardı jazıń.

- (1) Eki xanalı Qışıtqı ósimligi - kúshli tamır hám uzın gorizontal shaqlanǵan tamır paqalǵa iye kóp jıllıq shóp ósimlik.
- (2) Qışıtqı ósimliginiń barlıq bólimlerinde jaylasqan tükleri menen ot shóp jewshi haywanlar tárepinen jeliniwinen qorǵalǵan.
- (3) Hár bir shash úlken kletkadan ibarat.
- (4) Shash diywalında kremniy duzları bar bolıp, olar onı mort etedi.
- (5) Tüklerdiń kletka shiresindegi qumırsqa kislotası muǵdarı 1,34% ten aspaydı.
- (6) Jas qıhitqı shóp japıraqları kóplep vitaminlerdi óz ishine aladı, sonıń ushın olar azıq-awqat sıpatında isletiledi.

11. “Modifikasiyalıq ózgeriwsheńliktiń iyrek sızığı” grafiki analiz etiw tiykarında durıs qáliplestirilgen maǵlıwmatlardı anıqlań.



12. Tómende ayırm haywan túrleriniń maksimal tirishiliginiń dawam etiw waqtı sáwlelendirilgen keste usınıs etilgen. Kesteni analiz etiw tiykarında durıs maǵlıwmatlardı anıqlań.

1) kestede keltirilgen sútemiziwshiler arasında delfin úshinshi orında 2) kestede keltirilgen qus arasında jako totıqusı uzaq ómir kóredi 3) haywanniń dene kólemi qanshelli kishi bolsa, oǵan azıraq azıq -awqat kerek boladı	Haywanlar	Tirishiliginiń maksimal dawamlılığı (jıl)
	Delfin	75
	Úy tishqanı	3
	Aziya pili	80
	Iyt	30

4) kestede keltirilgen haywanlar arasında kolibri eň qısqa ómir kóredi

5) haywanniń denesi qansha úlken bolsa, onıń balaları sanı az boladı

Ayw	70
Adam	110
Gaz	21
Kolibri	4
Kanareyka	15
Jako totıqusı	45
Karp	15
Osyotr	160
Som balığı	60
Galapogoss tasbaqası	177
Nil krokadili	68
Juwırğısh kesirtke	8

12. Qoyanlarda qulaqtıń uzınlığı 2 jup polimer genler iskerligine baylanıslı. $A_1A_1A_2a_2$ (24sm) erkek hám $A_1a_1a_2a_2$ (16 sm) urgashı qoyanlar shaǵılıstırılsa, tuwilatuǵın qoyanlardıń neshe payızınıń qulaqları 20 sm li boladı?

Beriliwi:


Fenotip	Genotip
28 cm	
24 cm	
20 cm	
16 cm	
12 cm	

Sheshimi:

P	fenotip	28 cm	12 cm	
	genotip			
F₁	fenotip	20 cm		
	genotip			
F₂	♀ ♂			


Juwabi:				

14. Sxemada kórsetilgen shejireni analizleń. Usı áwladta gen keselliginiń násilleniwi haqqında sorawlarǵa juwap jaziń. Berilgen hár bir (I, II, III) tapsırmanıń juwabın juwaplar betine kóshiriń.



- I. Kesellik qaysı tipte násillenedi?
- II. Kesellik qaysı xromosoma arqalı násillenedi?
- III. Proband saw qızǵa úylense perzentleri saw tuwılıw payızın aniqlań.

15. Berilgen hár bir (I, II, III) tapsırmanıń juwabın juwaplar betine kóshiriń.



- I. Shıbin-shirkeyler tárepinen qabil etilgen ósimliklerdiń biomassasın (kg) aniqlań.
- II. Qasqırlardıń biomassası qanshaǵa (kg) artqanın aniqlań.
- III. Tulkiler populyaciyasındaǵı individler sanın aniqlań (bir túlkiniń salmaǵı 10 kg).

16. Tómende ayírim haywan túrleriniń maksimal tirishilik etiw waqtı sáwlelendirilgen keste usınıs etilgen. Kesteni analiz etiw tiykarında durıs maǵlıwmatlardı anıqlań.

1) kestede keltirilgen sútemiziwshiler arasında delfin úshinshi orında 2) kestede keltirilgen qus arasında jako totıqusı uzaq ómir kóredi 3) haywandıń dene kólemi qanshelli kishi bolsa, oǵan azıraq azıq -awqat kerek boladı	Haywanlar	Tirishiliginiń maksimal dawamılılıǵı (jıl)
	Delfin	75
	úy tıshqanı	3
	Aziya pili	80
4) kestede keltirilgen haywanlar arasında kalibri eń qısqa ómir kóredi 5) haywanniń denesi qansha úlken bolsa, onıń balaları sanı az boladı	Iyt	30
	Ayiw	70
	Adam	110
	Gaz	21
	Kolibri	4
	Kanareyka	15
	Jako totıqusı	45
	Karp	15
	Osyotr	160
	Som baliǵı	60
	Galapogoss tasbaqası	177
	Nil krokadili	68
	Juwırǵısh kesirtke	8

17. Tómendegi kesteden paydalanıp durıs pikirlerdi anıqlań.

Bir adam ushın kúnlik shama menen suw almasıwı (litrda)			
Suw	Suw muǵdarı (litr)	Suwdı organizmnен shıǵarıwda qatnasatuǵın organlar	Suw muǵdarı (litr)
Suyıq azıq ónimleri quramında	1,2	Búyreklər	1,4
		Ókpeler	0,5
Qattı azıq ónimleri quramında	1,0	Teri	0,5
		Ishekler	0,1
Jami	2,2		2,5

- 1) Adam kúnine 2,2 litr suw qabil etedi.
- 2) Adam kunine 1,2 litr suw qabil etedi.
- 3) Suw organizmnen as sińiriw organları, teri, dem aliw organları hám bólip

shıǵarıw arqalı shıǵarıp jiberiledi.

- 4) As sińiriw organları, ókpe hám terige qaraganda búyrekler arqalı kemirek suyuqlık ajıratıldı.
- 5) Organizmge qabil etiletuǵın suw muǵdarı organizmdan ajıratıladıgan suw muǵdarıdan kóp.

18.“Qan gruppalarınıń násilleniwi” kestesinen hám biologiya tarawındagı bilimlerden hám kesteden paydalanıp, "awa", "yaq" dep juwap beriń.

		AKENİN QAN GRUPPASI				
		I (0)	II (A)	III (B)	IV (AB)	

ANANIŃ QAN GRUPPASI	I (0)	I (0)	II (A) I (0)	III (B) I (0)	II (A) III (B)	BALANIŃ QAN GRUPPASI
	II (A)	II (A) I (0)	II (A) I (0)	Har qanday	II (A) III (B) IV (AB)	
	III (B)	III (B) I (0)	Har qanday	III (B) I (0)	II (A) III (B) IV (AB)	
	IV (AB)	II (A) III (B)	II (A) III (B) IV (AB)	II (A) III (B) IV (AB)	II (A) III (B) IV (AB)	

- 1) Eger áke hám ana II grupperga iye bolsa, bala II yamasa I grupperga iye.
- 2) Eger balada IV qan toparı bolsa, ol halda ata-ana tek IV qan toparına iye.
- 3) Eger áke hám ana I grupperga iye bolsa, bala tek I grupperga iye.
- 4) Balaniń qan gruppasi ata-analardıń qan gruppasına baylanıslı emes.
- 5) IV grupper, teris Rh bolǵan adamǵa hár qanday gruppanıń qanın quyıw mümkin.

19. Qan aylanıw sheńberi sxemasin analizleń.

